

***La Chirurgia Urologica
Romana 2013***


ERNIE PERINEALI

DR MASSIMILIANO VARRIALE


Ernia Perineale

Protrusione nel perineo di contenuto intra o extraperitoneale attraverso difetti del diaframma pelvico

Ernie Perineali



Ernia Perineale



Classificazione

Congenite

Acquisite da ↑ pressione addominale

Acquisite da insulto chirurgico

Ernia Perineale

Ernie Perineali Congenite

- ⊙ Estremamente rare;
- ⊙ Patologica regressione cul de sac peritoneale;

Ernia Perineale

Ernia Perineale Acquisita

- ⦿ Dislocate lungo la linea mediana distinte dal muscolo trasverso del perineo in anteriori e posteriori;
- ⦿ Dislocate lateralmente alla linea mediana;
- ⦿ Laparoceli;

Ernia Perineale

Ernia Perineale Acquisita Mediana 1

- ⊙ Generalmente conseguono ad un aumento della pressione perineale;
- ⊙ Stipsi;
- ⊙ Interventi chirurgici pelvici;
- ⊙ Allungamento del Douglas;

Ernia Perineale



Ernia Perineale

Ernia Perineale Acquisita Mediana 2

- ⊙ Elitrocele;
- ⊙ Enterocele;
- ⊙ Rettocele;
- ⊙ Edrocele;
- ⊙ Quadri clinici concomitanti e complicanti:
cistiche; prolasso occulto intrarettale;
procidentia recti; perineo disceso.

Ernia Perineale



Ernia Perineale



Ernia Perineale



Ernia Perineale

Ernia Perineale da Chirurgia Pelvica

- ⊙ Amputazione addomino perineale (7%);

Ernia Perineale



Ernia Perianale

Ernia Perianale da Chirurgia Pelvica

- ⦿ Amputazione Addomino Perineale (7%);
- ⦿ Intervento di Altemeier;

Ernia Perineale



Ernia Perianale

Ernia Perianale da Chirurgia Pelvica

- ⦿ Amputazione Addomino Perineale (7%);
- ⦿ Intervento di Altemeier;
- ⦿ Interventi per proctectomy o isteroannessectomia singoli ovvero in combinata;
- ⦿ Pelvectomy per cancro.

Ernia Perianale

Ernia Perianale Laterale

- ⦿ Conseguono a difetti del diaframma pelvico in particolare elevatore ano;
- ⦿ Grandi labbra della vagina;
- ⦿ Lati bulbo uretra;
- ⦿ Base scroto.

Ernia Perineale

Quando Trattamento Chirurgico?


- ⊙ Dolore Perineale;
- ⊙ Occlusione intestinale;
- ⊙ Ostruita defecazione;
- ⊙ Difficoltà urinaria;
- ⊙ Erosione cutanea perierniaria;

Ernia Perineale

Approccio Chirurgico

- ⦿ Quando mediane da preferire approccio mininvasivo addominale;
- ⦿ Quando laterali da preferire approccio perineale anteriore o posteriore ovvero in combinata;
- ⦿ Laparoceli da preferire la chirurgia protesica;

Ernia Perineale



Ernia Perineale

Approccio mininvasivo addominale

- ⊙ Douglasectomia;
- ⊙ Douglas plastica;
- ⊙ P.o.p.s.;
- ⊙ Isteroplastica;
- ⊙ P.o.p.s.+ + S.T.A.R.R.;

Ernia Perineale

Approccio Perineale

- ⦿ Incisione condotta sulla tumefazione;
- ⦿ Dissezione ed affondamento del sacco senza mai aprirlo;
- ⦿ Chiusura diretta del difetto diaframmatico;
- ⦿ Utilizzo protesi –protesi sintetiche od autologhe -;